ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ

K letišti 1149/23

161 00 PRAHA 6

Sp. zn.: 4301-14-701

Č. j.: 016930-26-701 V Praze dne 22.10.2026

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Úřad pro civilní letectví (dále jen jako „Úřad“) jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 89 odst. 2 písm. b) zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o civilním letectví“), v souladu s ustanovením § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává na základě podnětu evidovaného pod č.j. 4301-14-701 ze dne 4.7.2014 podaného provozovatelem Leteckých VHF vysílačů a přijímačů umístěných na stanovišti vysílací středisko Buchtův Kopec podle ustanovení § 37 odst. 1 zákona o civilním letectví opatření obecné povahy, kterým se zřizují:

Článek I.

Ochranná pásma leteckých zabezpečovacích zařízení

Leteckých VHF vysílačů a přijímačů

umístěných na stanovišti vysílací středisko Buchtův Kopec

1. Seznam použitých zkratek

Bpv	výškový systém Balt po vyrovnání
m n.m.	nadmořská výška v systému Bpv
LPZ	letecké pozemní zařízení
OP	ochranné pásmo
RWY	dráha
S–JTSK	systém jednotné trigonometrické sítě katastrální
SLNS	středisko letových navigačních služeb
VHF	velmi krátké vlny
WGS 84	světový geodetický systém – 1984

Ochranná pásma (dále jen „OP“) Leteckých VHF vysílačů a přijímačů umístěných na stanovišti vysílací středisko Buchtův Kopec se zřizují v těchto **katastrálních územích:**

název k.ú.	**číslo k.ú.**	**název k.ú.**	**číslo k.ú.**
Krásné nad Svratkou	673714	Spělkov	752789
Borovnice u Jimramova	607886	Daňkovice	624730
Javorek	657719	Líšná	685020
Sněžné na Moravě	751456	Podlesí u Sněžného	751448

2. Základní údaje o Leteckých VHF vysílačů a přijímačů umístěných na stanovišti vysílací středisko Buchtův Kopec:

VHF antény leteckých vysílačů jsou instalovány na vrcholu příhradového stožáru ve výšce 28 m nad okolním terénem. Nadmořská výška antén (vztažný bod OP) je tedy 832 mnm Bpv. Vysílací středisko Buchtův Kopec je situováno v lese zhruba 170 m jihovýchodně od radaru Buchtův Kopec.
Vymezení prostoru ochranných pásem leteckého pozemního zařízení LPZ je znázorněno v grafických přílohách.

VHF antény leteckých přijímačů jsou instalovány v rozích na střeše šestipodlažní radarové budovy (s radomen), ve výšce 24,48 m až 25,04 m nad okolním terénem (cca 2,4 m nad střechou objektu). Nadmořská výška nejnižší z antén VHF (vztažný bod OP) je tedy 836,48 mnm Bpv.
Stanoviště přijímací středisko Buchtův Kopec je situováno v lese na vrcholu uvedeného kopce.
Vymezení prostoru ochranných pásem leteckého pozemního zařízení LPZ je znázorněno v grafických přílohách. Pro větší názornost je zakreslen pouze výsledný tvar OP jako sjednocení čtyř kruhových pásem VHF antén.

Provozovatelem zařízení je Řízení letového provozu České republiky, s.p., Navigační 787,; IČ: 49710371

3. Specifikace OP

OP VHF vysílače nebo přijímače je tvořeno třemi sektory, pro které platí:
Sektor A - má tvar kruhu se středem v ose antény a poloměrem 30 m. V sektoru A:

- nesmí překážky, jejichž souvislá plocha je větší než 0,5 m^2 a zároveň jsou ve vzdálenosti menší než 4 m od středu dipólu, převyšovat vodorovnou rovinu procházející 3 m pod středem anténního dipólu,
- nesmí být žádná nadzemní vedení.

Sektor B - má tvar mezikruží se středem v ose antény a poloměry 30 m a 300 m. V sektoru B:

- nesmí překážky převyšovat výšku středu antény, pokud nejsou individuálně posouzeny a odsouhlaseny ÚCL,
- nesmí být žádná nadzemní vedení ani železniční trakce.

Sektor C - má tvar mezikruží se středem v ose antény a poloměry 300 m a 2000 m.
V sektoru C musí být stavby převyšující výšku antény individuálně posouzeny a odsouhlaseny ÚCL.

4. Vyhodnocení překážek vzhledem k OP

Do OP VHF vysílací zasahuje 170 m vzdálená budova ŘLP se sekundárním radarem a radomem. Vliv uvedených překážek bude posouzen na základě letového ověření a zkušeností z dosavadního provozu LPZ.

Do OP VHF přijímací zasahuje radom s anténním systémem sekundárního radaru, zábradlí a antény ostatních systémů na střeše provozní budovy. Vliv uvedených překážek bude posouzen na základě letového ověření a zkušeností z dosavadního provozu LPZ.

Článek II.

Odůvodnění

Úřad na základě podnětu provozovatele Leteckých VHF vysílačů a přijímačů umístěných na stanovišti vysílací středisko Buchtův Kopec, kterým je Řízení letového provozu České republiky, s.p., Navigační 787; IČ: 49710371, pro zřízení OP ve smyslu ustanovení § 37 zákona o civilním letectví, zahájil z moci úřední příslušné kroky ke zřízení OP formou předepsanou v ustanovení § 37 zákona o civilním letectví a postupem podle části šesté správního řádu.

Úřad přezkoumal dokumentaci Leteckých VHF vysílačů a přijímačů umístěných na stanovišti vysílací středisko Buchtův Kopec, která byla nedílnou součástí podnětu na jeho zřízení postupem podle leteckého předpisu L14 Letiště, a shledal, že dokumentace je úplná a zcela v souladu s požadavky uvedenými v tomto předpisu. V souladu s článkem 11.4.1 Hlavy 11 Leteckého předpisu L14 je odpovědným zpracovatelem dokumentace OP zakázka číslo 11-2900-0033 z 06/2011 odborně způsobilá osoba, kterou je Ing. Petr Hodík, ČKAIT č. 0015504 pro obory IT00 pro obor technologická zařízení staveb a TE03 - technika prostředí staveb - elektrotechnická zařízení, osoba oprávněná letecké pozemní zařízení jako leteckou stavbu projekčně navrhovat ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Zpracovatel odpovídá za soulad jím zpracované dokumentace OP s právními předpisy. Dokumentace OP tvoří podklad pro povolování záměrů ve smyslu zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a pro ochranu důležitých zájmů v území.

Zřízením OP se vytvářejí omezující opatření v území, která nemají vliv na krajinný ráz dotčené lokality a nevyžadují další opatření v území.

OP zajišťuje bezpečnost leteckého provozu a spolehlivou funkci leteckých staveb. V případě souběhu OP podle účelu různých druhů leteckých staveb se uplatní přísnější omezení.

Ve smyslu ustanovení § 40 zákona o civilním letectví lze v OP leteckých staveb zřizovat zařízení a provádět činnosti jen se souhlasem Úřadu. Úřad souhlas udělí, nebude-li zařízení nebo činnost bránit leteckému provozu ani ohrožovat jeho bezpečnost.

Za účelem projednání návrhu opatření obecné povahy podle ustanovení § 37 odst. 1 zákona o civilním letectví a v souladu s § 136 odst. 2 správního řádu ve spojení s § 19 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb. a s vyhláškou č. 346/2020 Sb., Úřad oslovil úřady územního plánování, na jejichž území má být OP zřízeno a to:

- Městský úřad Nové Město na Moravě, Úřad územního plánování

a požádal tyto úřady o projednání návrhu opatření obecné povahy, a to ve lhůtě 15 dní ode dne doručení žádosti o projednání, když spolu s žádostí o projednání byl dotčeným úřadům zaslán i samotný návrh opatření obecné povahy. K návrhu opatření obecné povahy se vyjádřily dotčené úřady následovně:

- Městský úřad Nové Město na Moravě, Úřad územního plánování

Úřad neobdržel od osloveného orgánu vyjádření.

Zřízení OP leteckých staveb, mezi které patří i Letecké VHF vysílače a přijímače umístěné na stanovišti vysílací středisko Buchtův Kopec, vyplývá z požadavku ustanovení § 37 zákona o civilním letectví. Parametry jednotlivých druhů OP jsou stanoveny jako minimální parametry dle Hlavy 11 leteckého předpisu L14 Letiště. Od těchto parametrů se nelze odchýlit.

Závaznost leteckých předpisů L14 Letiště vyplývá ze skutečnosti, že Česká republika podepsala mezinárodní smlouvu „Úmluva o mezinárodním civilním letectví („též známá jako Chicagská úmluva“)“ ze dne 7. prosince 1944 a tato smlouva se publikací ve Sbírce zákonů pod č. 147/1947 Sb. stala součástí právního řádu České republiky. K této mezinárodní úmluvě je připojeno 19 příloh, tzv. *annexů*, v řadě Annex 1 až Annex 19, v České republice publikovány jako letecké předpisy L1 až L19. Tyto předpisy definují mezinárodní standardy civilního leteckého provozu a jsou pro státy, které k Úmluvě o mezinárodním civilním letectví přistoupily, závazné. Aktuální Letecký předpis L14 Letiště byl zveřejněn Ministerstvem dopravy ČR pod č. j. 24/2014-220-LET/71 (aktuální znění ze dne 25.12.2025).

Závaznost leteckých předpisů, tedy i předpisu L14 Letiště, je podpořena ustanoveními § 96 a § 102 zákona o civilním letectví. Jedná se o závazné letecké předpisy, které jsou v souladu s mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu České republiky, a jsou vydávány Mezinárodní organizací pro civilní letectví (ICAO), a to ve znění přijatém Českou republikou.

Zřízení OP LPZ obecně je jedním ze základních požadavků bezpečnosti civilního i vojenského leteckého provozu, přičemž bezpečnost leteckého provozu je zcela nepochybně veřejným zájmem.

Ze shora uvedených skutečností a důvodů vyplývá, že návrhu opatření obecné povahy ke zřízení OP Leteckých VHF vysílačů a přijímačů umístěných na stanovišti vysílací středisko Buchtův Kopec ve smyslu a podle požadavků ustanovení § 37 odst. 1 zákona o civilním letectví a ustanovení § 172 odst. 1 správního řádu je nezbytné vyhovět, jelikož parametry OP nemohou být stanoveny odchylně od požadavků leteckého předpisu L14 Letiště, kterými je Úřad právně vázán.

Vypořádáním písemných připomínek k návrhu opatření obecné povahy doručených Úřadu ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění se bude zabývat článek III. opatření obecné povahy.

Rozhodnutím o písemných námitkách k návrhu opatření obecné povahy doručených Úřadu ve lhůtě 30 dnů od jeho zveřejnění a jejich odůvodněním se bude zabývat článek IV. opatření obecné povahy.

Článek III.

Vyhodnocení připomínek

Ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění návrhu opatření obecné povahy nebyly Úřadu doručeny žádné písemné připomínky.

Článek IV.

Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění

Ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění návrhu opatření obecné povahy nebyly Úřadu doručeny žádné písemné námitky.

Článek V.

Poučení

Ve smyslu ustanovení § 173 odst. 1 správního řádu může do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění každý nahlédnout u správního orgánu, který opatření obecné povahy vydal.

Ve smyslu ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze dle ustanovení § 174 odst. 2

správního řádu posoudit v přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 1 roku od účinnosti opatření. Účinky rozhodnutí v přezkumném řízení nastávají ode dne jeho právní moci.

Ve smyslu ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Článek VI.

Účinnost

Opatření obecné povahy nabývá účinnost patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky (§ 173 odst. 1 správního řádu).
Doba platnosti OP je spojena s existencí letecké stavby, jejich platnost nelze jinak omezit.

Přílohy PDF:

- 02_VHF-VS-BUKO_celkova_ situace.pdf
- 03_VHF-VS-BK_situace_rev01.pdf
- 02_VHF-PS-BUKO_celkova_ situace.pdf
- 03_VHF-PS-BK_situace_rev01.pdf

Kompletní dokumentace je k nahlédnutí na Úřadu.

…….

Ing. Libor Hladký
úředně pověřená osoba
Úřad pro civilní letectví

Ing. Libor Hladký
Digitálně podepsal Ing. Libor Hladký
Datum: 2026.10.22 12:15:40 +02'00'

Poplatek:
Provozovatel LPZ je podle § 8 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, osvobozen od povinnosti uhradit správní poplatek.

Vyvěšeno dne:

Obdrží:
Provozovatel:
Řízení letového provozu České republiky, s.p., Navigační 787,; IČ: 49710371; IDDS xhusbrm

Ostatní (veřejnou vyhláškou vyvěšením na úřední desce po dobu 15 dnů):

Orgány územního plánování

- Městský úřad Nové Město na Moravě; IDDS y67bvir

Zřizovatel

Úřad pro civilní letectví; IDDS: v8gaaz5

Dotčené obce a městské části

- Krásné; IDDS vwxaw96
- Borovnice; IDDS pqpbsna
- Javorek; IDDS 5bnb8fp
- Městys Sněžné; IDDS uk7bbeu
- Spělkov; IDDS 8yfayr6
- Daňkovice; IDDS h7cavnt
- Líšná; IDDS w44a8jp